

โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานนโยบายแผนพลังงาน มีภารกิจตามกฎหมายในการบริหารราชการ ในการกำหนดนโยบาย การเสนอแนะนโยบายด้านพลังงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มาประชุมเฉลี่ย/วัน ประมาณ ๒๕๐ คน เพื่อให้การบริหารงานสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้มาประชุม จึงได้จัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด ๑๒ ลิตร สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และรับรองสำหรับผู้มาประชุมจัดประชุม เป็นเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ - เดือนกันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งที่ผ่านมาไม่เพียงพอต่อการบริโภค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน สนพ. ได้มีภารกิจสำคัญ ๆ จึงได้จัดประชุมทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และการให้ความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงาน กับหน่วยงาน หรือสถานศึกษา ทำให้การจัดหาน้ำดื่มซึ่งตามแผนดังกล่าวไม่เพียงพอเพื่อรองรับผู้เข้าประชุม และผู้มาเข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ดังกล่าว กลุ่มบริหารงานทั่วไป จึงใคร่ขออนุมัติจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภค จำนวนทั้งสิ้น ๔,๕๖๐ ถัง เพื่อใช้สำหรับเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - เดือนกันยายน ๒๕๕๙

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๒.๑ เป็นผู้มิอาชีพขายน้ำดื่มบรรจุถังใสที่สอบราคาซื้อ โดยตั้งสำนักงานอยู่ในประเทศไทย
- ๒.๒ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดใส ขนาด ๑๒ ลิตรหรือผู้แทนจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุถังใสขนาด ๑๒ ลิตร ที่สอบราคาซื้อดังกล่าวในประเทศไทยที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีหนังสือยืนยันการเป็นผู้ผลิตหรือหนังสือแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
- ๒.๓ ผู้เสนอราคาให้จัดส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในวันที่ยื่นราคา ดังนี้
น้ำดื่มบรรจุถังใสขนาด ๑๒ ลิตร จำนวน ๔,๕๖๐ ถัง สำหรับใช้ดื่มแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และรับรองสำหรับผู้มาประชุมจัดประชุม โดยการแบ่งการจัดส่งเป็นสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง (จันทร์, พุธ, ศุกร์) ระยะเวลา ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๘ - เดือนกันยายน ๒๕๕๙) ณ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

๓. คุณสมบัติเฉพาะน้ำดื่มบรรจุถังใส ขนาด ๑๒ ลิตร

- ๓.๑. น้ำดื่มจะต้องมีคุณภาพไม่น้อยกว่ามาตรฐานตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๔) และฉบับที่ ๑๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ฉบับที่ ๒๒๐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ฉบับที่ ๒๕๖ พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒๘๔ พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่องน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท
- ๓.๒ น้ำดื่มต้องได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (อย.) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ๓.๓ โรงงานผลิตน้ำดื่มต้องได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ๓.๔ ใบอนุญาตผลิตอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ใช้แสดงเป็นหลักฐานต้องไม่หมดอายุซึ่งอยู่ในเวลาที่คณะกรรมการอาหารและยากำหนด



๑๒

- ๓.๕ กรรมวิธีผลิตน้ำดื่มเป็นการผลิตด้วยเครื่องกรองน้ำดื่มระบบ Reverse Osmosis (R.O.)
- ๓.๖ ระบบฆ่าเชื้อโรคในขบวนการผลิตและบรรจุขวดเป็นระบบแสงอัลตราไวโอเล็ตหรือโอโซน
- ๓.๗ เครื่องจักรที่ใช้ในขบวนการผลิตต้องได้มาตรฐาน ติดตั้งในห้องที่สะอาดมิดชิด ถูกหลักอนามัย
- ๓.๘ การทำความสะอาดขวดบรรจุน้ำครั้งสุดท้ายต้องใช้น้ำที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับน้ำที่ใช้บรรจุถึง ซึ่งมีโอโซนผสมอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ ฉีดล้างสิ่งสกปรก และฆ่าเชื้อในถัง ก่อนบรรจุน้ำดื่ม ลงถังและปิดฝาถังทันที
- ๓.๙ ฝาปิดถังน้ำดื่มก่อนนำไปใช้ต้องทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไปในถังขวดน้ำดื่มทางฝาขวด
- ๓.๑๐ ถังบรรจุน้ำดื่มเป็นถังที่ผลิตจากพลาสติกชนิด ถัง พีอีที (PET : Poly - Ethylene Terephthalate) หรือ ถังพีซี (PC : polycarbonate) ชนิดถังใส ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลิตรต้องมีสภาพใหม่ ไม่มีรอยขีดข่วน ไม่ขุ่นมัว หรือมีคราบสกปรก

๓.๑๑ ฝาปิดถังน้ำดื่มเป็นระบบผนึกฝาขวดชนิดฉีกทำลายในการเปิดถังน้ำดื่มครั้งแรก

๔. คุณสมบัติทั่วไป

- ๔.๑ จัดส่งให้สัปดาห์ละ ๓ วัน (จันทร์, พุธ, ศุกร์) ตามจำนวนที่ สนพ. แจ้ง
- ๔.๒ ผู้ขายจะต้องให้ว่าผู้จ้างยืมถังเปล่าเพื่อใช้หมุนเวียนการส่งน้ำดื่ม และสำรองน้ำดื่มในสต็อก ตลอดระยะเวลาซื้อขายน้ำดื่มกับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญา โดยไม่คิดมูลค่า

๕. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพของน้ำดื่มและความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุเป็นการรับประกันตลอดสัญญา นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดเปลี่ยนของใหม่ทดแทนในการชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ วัน



อิน -